

# CONSIGLI PER LA PRIMAVERA

## **TAPPETO VERDE**

Prima dell'inizio della vegetazione, pulire la superficie erbosa del tappeto verde con un rastrello oppure con la scopa di ferro, in modo da liberare il tappeto verde dai residui di erba, fogliame, legni, sassi, compreso i resti di mal'erbe ormai rinsecchite.

CONCIMAZIONE – Verso la metà di marzo eseguire una concimazione con concime (a lunga durata) per tappeti erbosi, ca. 50-100 gr/m<sup>2</sup>.

**Attenzione!** Concimare durante il periodo di pioggia, oppure annaffiare bene dopo la concimazione.

TRATTAMENTI CON ERBICIDI – Circa a metà aprile, eseguire un trattamento alle mal'erbe a foglia larga, tipo Bellis, Trifoglio, Dente di leone, ecc., con un prodotto liquido tipo Selectox Royal (5 dl/100m<sup>2</sup>), oppure con un prodotto granulare. E' consigliabile l'esecuzione dallo specialista.

ARIEGGIATURA – E' consigliabile far eseguire un'arieggiatura del manto erboso con una macchina speciale. Essa ha lo scopo di levare in profondità i residui di erba e per dare più vigore al tappeto verde. È ottimale far seguire una sabbiatura.

RULLATURA – Se la superficie del tappeto verde si presenta irregolare, causato dal gelo e dal disgelo, si può rullare il prato con un piccolo rullo a mano (ca. 60-180 kg.).

TAGLIO DELL'ERBA – Durante il periodo di vegetazione tagliare l'erba in media ogni settimana (se si vuole ottenere un bel tappeto erboso). Ogni 15 giorni per un tappeto con manutenzione più estensiva, oppure quando il filo d'erba avrà raggiunto i ca. 8-10 cm. di altezza.

**Attenzione!** Non tagliare troppo basso il tappeto verde, altezza consigliata 4 cm. verificare che la lama sia ben affilata.

MANUTENZINE DEI MACCHINARI – Prima di iniziare i lavori di manutenzione in primavera, verificare lo stato di funzionamento dei vostri attrezzi e macchinari.

Al tosaerba, controllare che la lama sia ben affilata; cambiare l'olio ed eventualmente anche la candela.

## **ALBERI DA FRUTTO, CESPUGLI A FIORE E SUPERFICI PIANTATE**

POTATURE – Da fine gennaio a metà marzo si procederà alla potatura invernale di cespugli di rose, alberi da frutta, ecc.

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI – Alberi da frutta e da bacche: eseguire il trattamento invernale contro le uova di parassiti che svernano sulla pianta, in prevalenza sotto la corteccia, nelle gemme, ecc., con prodotti tipo Oleodiazinone.

CONCIMAZIONE – Concimazione degli alberi da frutta usando un concime specifico oppure una concimazione liquida mediante lancia d'irrorazione.

**Cespugli a fiore:** concimare con un concime completo e interrare leggermente.

**Per le piante sempreverdi e le conifere** è inoltre consigliabile una concimazione liquida fogliare con un prodotto tipo Wuxal.

**Aiuole e fiori:** concimare con concime completo, a lunga durata, tipo Osmocote e interrare leggermente.

Copertura delle superfici con una pacciatura di composto o truciolo di corteccia.

PULIZIA – Pulire tutte le superfici piantate, dalle mal'erbe ed arieggiare con un erpice.

PIANTAGIONE – A partire da metà febbraio si possono effettuare le piantagioni in generale (sempre premesso che il terreno non sia più gelato).